

Для сведения пометки
(пометка или гриф)

Экз. N 1

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации

Частное профессиональное образовательное учреждение
«Бизнес Колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Учредитель учреждения

(руководитель органа (организации),
являющегося правообладателем объекта
(территории) или уполномоченное им лицо)

Вн

Д.С. Дудаева
(инициалы, фамилия)

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
ФСБ России по Чеченской Республике
(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное им лицо)


Мамондов
(подпись) (инициалы, фамилия)
2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по г. Грозный
ФФГКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике»
(руководитель территориального органа
восстановления или подразделения
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)


Айдамиров
(подпись) (инициалы, фамилия)
" 18 " 05 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по городскому
округу «город Грозный» УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Чеченской Республике
(руководитель территориального органа МЧС
России)


Магомедов
(инициалы, фамилия)
2020 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Бизнес Колледж»
(наименование объекта (территории))

город Грозный
(наименование населенного пункта)
2020 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

ЧПОУ «Бизнес Колледж», г. Грозный, ул. Старопромысловское шоссе д. 26 «б».
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

индекс 364020 college-95@mail.ru 8 (938) – 902 – 12 – 22
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

профессиональная образовательная организация
(основной вид деятельности органа (организации))

категория 3

(категория опасности объекта (территории))

683 м² кв.м., протяженность периметра здания -80 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

20:17:011:3002:16

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Дудаева Диана Салмановна 8-929-890-22-22

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Дудаева Диана Салмановна 8-929-890-22-22

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): шестидневная рабочая неделя, с 8:00 до 18:00, воскресенье выходной день.

2. Общее количество работников – 15 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) - 140 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрический щиток	-	0,5 кв.	Закладка и приведение в действие взрывного устройства, угроза технического воздействия	Отсутствие электроэнергии
2	Котельная	-	4 кв.		Прекращение подачи тепла

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через основные входы, через окна первого этажа, въездные ворота

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые, отравляющие, зажигательные, радиоактивные вещества, транспортные средства.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей
Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объект или угроза совершения указанных действий, проникновение одного или группы вооруженных нарушителей под видом посетителей с целью силового захвата заложников и ценностей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные преступления и правонарушения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)
Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта: 683 кв.м.; иные ситуации в результате совершения террористического акта – возникновение пожара, замыкание электропроводки, возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, обрушение стен и потолочных перекрытий, частичное заражение помещений школы в случае

применения отравляющих средств, причинение вреда жизни и здоровью работников и посетителей объекта в случае захвата заложников, шокое состояние людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	Захват заложников до 347	-	-
	Поджог, взрыв до 200 чел.	Разрушение стен, перекрытий, повреждение электропроводки.	25 000 000
	Террористический акт до 200 чел.	Разрушение стен, перекрытий, повреждение электропроводки.	25 000 000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) дежурные по колледжу (сторож).

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

а) оборудовано тревожной кнопкой (мобильная ТК), (договор № 158 от 01.01.2020) время охраны – круглосуточно).

б) Видеонаблюдение – 5 камер. Имеется 2 видеокamеры наружного наблюдения, расположенных по периметру здания (обозревается главный вход, а также запасной). 3 камеры внутреннего видеонаблюдения: на 1 этаже: коридор первого этажа - 1, кабинет №3 – 1.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения отсутствуют;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи отсутствуют;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствуют;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

Колледж оборудован по периметру подсветкой здания, а также имеются лампы освещения, всего 2 штуки. Имеется внутри здания на каждом этаже аварийное

освещение;

е) наличие системы видеонаблюдения

Видеонаблюдение – 5 камер. Имеется 2 видеокамеры наружного наблюдения, расположенных по периметру здания (обозревается главный вход, а также запасной). 3 камеры внутреннего видеонаблюдения - на 1 этаже: коридор первого этажа - 1, кабинет №3 – 1.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): два запасных выхода с западной стороны и один центральный с восточной стороны.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует;

г) физическая охрана объекта (территории): отсутствует

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации «Мираж» ВЭРС ПК - 16;
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует;

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется одна голосовая система оповещения, имеется пожарная лестница с южной стороны, планы эвакуации, знаки;

Техническое обслуживание и сопровождение обеспечивают: ООО «Грозный» г. Грозный. Лицензия №9-Б/00319 (от 31.12.2013 г. срок бессрочно).

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

закреплены на стене ОП-4(3)-ВСЕ-02, всего четыре (два на 1 этаже, два на 2

этаже.
(характеристика)

этаже.

VIII. Выводы и рекомендации

Согласно ППРФ №1006 от 02.08.2019 года объекту присвоена третья категория опасности.

В соответствии со ст. 24 ППРФ №1006, необходимо:

1. Проведение с работниками объекта (территории) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.
2. Проводить периодический обход и осмотр объекта помещения.
3. Оборудовать основной вход контрольно-пропускным пунктом

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)**


Отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

Приложение:

1. План-схема территории ЧПОУ «Бизнес Колледж» с указанием критических элементов и инженерно-технических средств охраны;
2. План этажа (части этажа) здания, план здания (части здания);
3. План этажа (части этажа) здания, план здания (части здания);
4. Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке.
5. Акт обследования и категорирования объекта (территории)

Руководитель объекта (территории)


(подпись)


(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _____ 20__ г.


Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

Витий
(подпись)

Лугасва Д.С.
(инициалы, фамилия)

План-схема территории ЧПОУ «Бизнес Колледж» с указанием критических элементов и инженерно-технических средств охраны



Условные обозначения:



- въезд



инженерное ограждение



- вход-выход



- электрощит




- эвакуационный выход



- котельная

План этажа (части этажа) здания, план здания (части здания)

1-й этаж




Масштаб 1:200

Условные обозначения:







- часть границы существующего помещения
- часть границы вновь образованного помещения
- стена с окном
- стена с дверью
- окно с дверью на балкон
- лестница

План этажа (части этажа) здания, план здания (части здания)

2-й этаж




Условные обозначения:

-  - часть границы существующего помещения
-  - часть границы вновь образованного помещения
-  - стена с окном
-  - стена с дверью
-  - окно с дверью на балкон
-  - лестница

Масштаб 1:200

хема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на
земельном участке



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- 1 - характерная точка контура
- - вновь образованная часть контура
- - существующая часть контура
- - - - - - вновь образованный надземный конструктивный элемент
- - - - - - существующий надземный конструктивный элемент
- - - - - - вновь образованный подземный конструктивный элемент
- - - - - - существующий подземный конструктивный элемент
- - - - - - вновь образованная часть
- - - - - - существующая часть
- 20:17:0113002:16 - обозначение земельного участка
- - - - - - обозначение части земельного участка
- - - - - - обозначение контура
- - контур, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части
- - контур, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе разделов графической части
- - - - - - граница кадастрового деления


Акт
межведомственного комиссионного обследования и категорирования
учреждения, осуществляющего деятельность в сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации

« 9 » сентября 2020 г.

г. Грозный

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию ЧПОУ «Бизнес Колледж» г. Грозный, в составе;


1. Председатель комиссии,
Директор ЧПОУ «Бизнес Колледж»


_____ Д.С. Дудаева


2. Председатель УФСБ России
по ЧР


_____ Д.С. Дзугаев

3. Старший инспектор группы комплексной
защиты объектов ОВО по г. Грозный
ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»


_____ У.Х. Маертукаев

4. Заместитель начальника ОНД и ПР по
городскому округу «город Грозный»
УНД и ПР Главного управления МЧС
России по ЧР


_____ Д.Л. Джугаев

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности дан-
ного объекта и установила следующие исходные данные, представленные для
проведения категорирования объекта:

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование ЧПОУ «Бизнес Колледж» г. Грозный
- 1.2. Балансодержатель _____
- 1.3. Адрес г. Грозный, ул. Старопромысловское шоссе 26 Б
- 1.4. Индекс организации 364020
- 1.5. Форма собственности собственная
- 1.6. Общая площадь объекта 683 м² кв. м.
- 1.7. Количество сотрудников 8
- 1.8. Количество посетителей 180

2. Сведения о защищенности

- 2.1. Приказ о назначении ответственного имеется
- 2.2. Функциональные обязанности ответственного имеются
- 2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности имеется
- 2.4. Наличие паспорта безопасности имеется
- 2.5. Схема оповещения имеется
- 2.6. Схема эвакуации имеется
- 2.7. Наличие журналов инструкций имеется
- 2.8. Наличие световых указателей «Выход» имеется
- 2.9. Световой указатель «Пожарный щит» имеется
- 2.10. Пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы пожарный щит и пожарный водоем имеются
- 2.11. Пожарная сигнализация имеется
- 2.12. Система оповещения имеется
- 2.13. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует
- 2.14. Наличие вторых въездных ворот имеется
- 2.15. Обеспечение охраны имеется
- 2.16. Внешняя система видеонаблюдения, кол-во камер 2
- 2.17. Внутренняя система видеонаблюдения, кол-во камер 3
- 2.18. Наличие КТС имеется
- 2.19. Ограждение территории имеется
- 2.20. Освещение по периметру частичное
- 2.21. Организация охраны объекта осуществляется
- 2.22. Металлоискатели отсутствуют
- 2.23. Комната охраны не имеется

3. Сведения для категорирования объекта

3.1. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которой располагается ЧПОУ совершенных и (или) предотвращенных террористических актов не зарегистрировано

3.2. При совершении террористического акта на территории ЧПОУ могут погибнуть или получить вред здоровью до 200 человек

3.3. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 25 000 000 рублей


Выводы комиссии:


В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» ЧПОУ «Бизнес Колледж», присвоить **категорию 3**

Председатель Комиссии:


_____ Д.С. Дудаева

Члены Комиссии:


_____ Д.С. Дзугаев


_____ У.Х. Маертукаев


_____ Д.Л. Джукаев